



Le Lampade Incandescenti Beghelli ripropongono l'affidabilità della tecnologia inventata da Edison integrandole alle più recenti soluzioni tecnologiche che conferiscono elevate prestazioni e sicurezza di funzionamento. Tutte le lampade incandescenti Beghelli sono dotate di doppio fusibile di protezione.


Il filamento è realizzato in tecnologia a tripla spirale. La temperatura di colore (2700K) e il particolare spettro di emissione rendono la luce emessa da queste sorgenti assimilabile a quella emessa dalla sorgente di luce per eccellenza: il sole.

CARATTERISTICHE	
<b>Potenza</b>	15 - +150W
<b>Attacco</b>	E14 - E27
<b>Finiture</b>	<b>Chiara:</b> per la miglior brillantezza <b>Opale:</b> per luci soffuse e ombre meno marcate <b>Smerigliata:</b> per atmosfere soffuse senza rinunciare alla prestazione.
<b>Norme</b>	EN60432-1 EN60064 98/11/CE

# Forma Goccia

Le Lampade Incandescenti Beghelli ripropongono l'affidabilità della tecnologia inventata da Edison integrandoli alle più recenti soluzioni tecnologiche che conferiscono elevate prestazioni e sicurezza di funzionamento. Tutte le lampade incandescenti Beghelli sono dotate di doppio fusibile di protezione. Il filamento è realizzato in tecnologia a tripla spirale. La temperatura di colore (2700K) e il particolare spettro di emissione rendono la luce emessa da queste sorgenti assimilabile a quella emessa dalla sorgente di luce per eccellenza: il sole.

CONFORME ALLE NORME: EN60432-1  
EN60064  
98/11/CE



**FINITURE DISPONIBILI**

<b>Finitura Chiara</b>	la miglior brillantezza
<b>Finitura Smerigliata</b>	per atmosfere soffuse senza rinunciare alla prestazione.
<b>Finitura Opale</b>	per luci soffuse e ombre meno marcate
<b>Finitura Silver</b>	a luce riflessa evita l'abbagliamento



Le lampade Forma Goccia e Sfera sono adatte per ogni impiego, hanno forma semplice ma elegante, ideali anche nelle applicazioni a vista.

## FORMA GOCCIA

### FINITURA CHIARA



Voit 230

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Vita (h)	Dim. ØxL	Imb. sing/minimo/mult	prezzo €
55000	8002219582355	15	E27	100	1000	55x96	1/10/100	
55001	8002219582362	25	E27	230	1000	55x96	1/10/100	
55002	8002219582379	40	E27	415	1000	55x96	1/10/100	
55003	8002219582386	60	E27	715	1000	55x96	1/10/100	
55004	8002219582393	100	E27	1340	1000	55x96	1/10/100	
55005	8002219582409	150	E27	2070	1000	55x96	1/10/100	

## FORMA GOCCIA

### FINITURA SMERIGLIATA



Voit 230

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Vita (h)	Dim. ØxL	Imb. sing/minimo/mult	prezzo €
55012	8002219582478	15	E27	100	1000	55x96	1/10/100	
55013	8002219582485	25	E27	230	1000	55x96	1/10/100	
55014	8002219582492	40	E27	415	1000	55x96	1/10/100	
55015	8002219582508	60	E27	715	1000	55x96	1/10/100	
55016	8002219582515	100	E27	1340	1000	55x96	1/10/100	
55017	8002219582522	150	E27	2070	1000	55x96	1/10/100	

## FORMA GOCCIA

### FINITURA OPALE



Voit 230

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Vita (h)	Dim. ØxL	Imb. sing/minimo/mult	prezzo €
55006	8002219582416	15	E27	100	1000	55x96	1/10/100	
55007	8002219582423	25	E27	210	1000	55x96	1/10/100	
55008	8002219582430	40	E27	400	1000	55x96	1/10/100	
55009	8002219582447	60	E27	680	1000	55x96	1/10/100	
55010	8002219582454	100	E27	1250	1000	55x96	1/10/100	
55011	8002219582461	150	E27	2070	1000	55x96	1/10/100	

## FORMA GOCCIA

### FINITURA SILVER




Voit 230

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Vita (h)	Dim. ØxL	Imb. sing/minimo/mult	prezzo €
55018	8002219584748	40	E27	-	1000	55x102	1/10/100	
55019	8002219584755	60	E27	-	1000	55x102	1/10/100	
55020	8002219584762	100	E27	-	1000	55x102	1/10/100	

# Forma Sfera

Le Lampade Incandescenti Beghelli ripropongono l'affidabilità della tecnologia inventata da Edison integrandola alle più recenti soluzioni tecnologiche che conferiscono elevate prestazioni e sicurezza di funzionamento. Tutte le lampade incandescenti Beghelli sono dotate di doppio fusibile di protezione. Il filamento è realizzato in tecnologia a tripla spirale. La temperatura di colore (2700K) e il particolare spettro di emissione rendono la luce emessa da queste sorgenti assimilabile a quella emessa dalla sorgente di luce per eccellenza: il sole.

CONFORME ALLE NORME: EN60432-1  
EN60064  
98/11/CE



FINITURE DISPONIBILI	
<b>Finitura Chiara</b>	la miglior brillantezza
<b>Finitura Opale</b>	per luci soffuse e ombre meno marcate
<b>Finitura Smerigliata</b>	per atmosfere soffuse senza rinunciare alla prestazione.

FORMA SFERA									
FINITURA CHIARA									
cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Vita (h)	Dim. ØxL	Imb. sing./minimo/mult	prezzo €	
55100	8002219582539	15	E14	110	1000	45x75	1/10/100		
55101	8002219582546	25	E14	210	1000	45x75	1/10/100		
55102	8002219582553	40	E14	400	1000	45x75	1/10/100		
55103	8002219582560	60	E14	680	1000	45x75	1/10/100		

Volt 230

FORMA SFERA									
FINITURA SMERIGLIATA									
cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Vita (h)	Dim. ØxL	Imb. sing./minimo/mult	prezzo €	
55108	8002219582614	15	E14	100	1000	45x75	1/10/100		
55109	8002219582621	25	E14	210	1000	45x75	1/10/100		
55110	8002219582638	40	E14	400	1000	45x75	1/10/100		
55111	8002219582645	60	E14	680	1000	45x75	1/10/100		

Volt 230

FORMA SFERA									
FINITURA OPALE									
cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Vita (h)	Dim. ØxL	Imb. sing./minimo/mult	prezzo €	
55116	8002219582690	15	E14	90	1000	45x75	1/10/100		
55117	8002219582706	25	E14	190	1000	45x75	1/10/100		
55118	8002219582713	40	E14	360	1000	45x75	1/10/100		
55119	8002219582720	60	E14	600	1000	45x75	1/10/100		

Volt 230

FORMA SFERA									
FINITURA CHIARA									
cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Vita (h)	Dim. ØxL	Imb. sing./minimo/mult	prezzo €	
55104	8002219582577	15	E27	110	1000	45x75	1/10/100		
55105	8002219582584	25	E27	210	1000	45x75	1/10/100		
55106	8002219582591	40	E27	400	1000	45x75	1/10/100		
55107	8002219582607	60	E27	680	1000	45x75	1/10/100		

Volt 230

FORMA SFERA									
FINITURA SMERIGLIATA									
cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Vita (h)	Dim. ØxL	Imb. sing./minimo/mult	prezzo €	
55112	8002219582652	15	E27	100	1000	45x75	1/10/100		
55113	8002219582669	25	E27	210	1000	45x75	1/10/100		
55114	8002219582676	40	E27	400	1000	45x75	1/10/100		
55115	8002219582683	60	E27	680	1000	45x75	1/10/100		

Volt 230

FORMA SFERA									
FINITURA OPALE									
cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Vita (h)	Dim. ØxL	Imb. sing./minimo/mult	prezzo €	
55120	8002219582737	15	E27	90	1000	45x75	1/10/100		
55121	8002219582744	25	E27	190	1000	45x75	1/10/100		
55122	8002219582751	40	E27	360	1000	45x75	1/10/100		
55123	8002219582768	60	E27	600	1000	45x75	1/10/100		


Volt 230

# Forma Oliva

Le Lampade Incandescenti Beghelli ripropongono l'affidabilità della tecnologia inventata da Edison integrandola alle più recenti soluzioni tecnologiche che conferiscono elevate prestazioni e sicurezza di funzionamento. Tutte le lampade incandescenti Beghelli sono dotate di doppio fusibile di protezione. Il filamento è realizzato in tecnologia a tripla spirale. La temperatura di colore (2700K) e il particolare spettro di emissione rendono la luce emessa da queste sorgenti assimilabile a quella emessa dalla sorgente di luce per eccellenza: il sole.

CONFORME ALLE NORME: EN60432-1  
EN60064  
98/11/CE

## ATTACCHI DISPONIBILI



E14

## FINITURE DISPONIBILI

**Finitura Chiara** la miglior brillantezza  
**Finitura Opale** per luci soffuse e ombre meno marcate  
**Finitura Smerigliata** per atmosfere soffuse senza rinunciare alla prestazione.



Le lampade Forma Oliva sono adatte per l'impiego decorativo o in tutti gli apparecchi che richiedono un minimo ingombro.

## FORMA OLIVA

### FINITURA CHIARA



€ Volt 230

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Vita (h)	Dim. ØxL	Imb. sing./minimo/mult	prezzo €
55200	8002219582775	15	E14	100	1000	35x100	1/10/100	
55201	8002219582782	25	E14	210	1000	35x100	1/10/100	
55202	8002219582799	40	E14	400	1000	35x100	1/10/100	
55203	8002219582805	60	E14	680	1000	35x100	1/10/100	

## FORMA OLIVA

### FINITURA SMERIGLIATA



€ Volt 230

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Vita (h)	Dim. ØxL	Imb. sing./minimo/mult	prezzo €
55204	8002219582812	15	E14	100	1000	35x100	1/10/100	
55205	8002219582829	25	E14	210	1000	35x100	1/10/100	
55206	8002219582836	40	E14	400	1000	35x100	1/10/100	
55207	8002219582843	60	E14	680	1000	35x100	1/10/100	

## FORMA OLIVA

### FINITURA OPALE



€ Volt 230


cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Vita (h)	Dim. ØxL	Imb. sing./minimo/mult	prezzo €
55208	8002219582850	15	E14	90	1000	35x100	1/10/100	
55209	8002219582867	25	E14	190	1000	35x100	1/10/100	
55210	8002219582874	40	E14	360	1000	35x100	1/10/100	
55211	8002219582881	60	E14	600	1000	35x100	1/10/100	

# Forma Tortiglione

Le Lampade Incandescenti Beghelli ripropongono l'affidabilità della tecnologia inventata da Edison integrandola alle più recenti soluzioni tecnologiche che conferiscono elevate prestazioni e sicurezza di funzionamento. Tutte le lampade incandescenti Beghelli sono dotate di doppio fusibile di protezione. Il filamento è realizzato in tecnologia a tripla spirale. La temperatura di colore (2700K) e il particolare spettro di emissione rendono la luce emessa da queste sorgenti assimilabile a quella emessa dalla sorgente di luce per eccellenza: il sole.

CONFORME ALLE NORME: EN60432-1  
EN60064  
98/11/CE

## ATTACCHI DISPONIBILI



E14

## FINITURE DISPONIBILI

**Finitura Chiara** la miglior brillantezza  
**Finitura Opale** per luci soffuse e ombre meno marcate  
**Finitura Smerigliata** per atmosfere soffuse senza rinunciare alla prestazione.



Le lampade ad incandescenza Forma Tortiglione vengono utilizzate negli apparecchi d'arredo con applicazione a vista e nei lampada artistici in ferro battuto o altro.

## FORMA TORTIGLIONE

### FINITURA CHIARA

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Vita (h)	Dim. ØxL	Imb. sing./minimo/mult	prezzo €
55300	8002219582898	15	E14	100	1000	35x100	1/10/100	
55301	8002219582904	25	E14	210	1000	35x100	1/10/100	
55302	8002219582911	40	E14	400	1000	35x100	1/10/100	
55303	8002219582928	60	E14	680	1000	35x100	1/10/100	



Voit 230

## FORMA TORTIGLIONE

### FINITURA SMERIGLIATA

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Vita (h)	Dim. ØxL	Imb. sing./minimo/mult	prezzo €
55304	8002219582935	15	E14	100	1000	35x100	1/10/100	
55305	8002219582942	25	E14	210	1000	35x100	1/10/100	
55306	8002219582959	40	E14	400	1000	35x100	1/10/100	
55307	8002219582966	60	E14	680	1000	35x100	1/10/100	



Voit 230

## FORMA TORTIGLIONE

### FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Vita (h)	Dim. ØxL	Imb. sing./minimo/mult	prezzo €
55309	8002219582980	25	E14	190	1000	35x100	1/10/100	
55310	8002219582997	40	E14	360	1000	35x100	1/10/100	
55311	8002219583000	60	E14	600	1000	35x100	1/10/100	





Voit 230


# Forma Brezza

Le Lampade Incandescenti Beghelli ripropongono l'affidabilità della tecnologia inventata da Edison integrandola alle più recenti soluzioni tecnologiche che conferiscono elevate prestazioni e sicurezza di funzionamento. Tutte le lampade incandescenti Beghelli sono dotate di doppio fusibile di protezione. Il filamento è realizzato in tecnologia a tripla spirale. La temperatura di colore (2700K) e il particolare spettro di emissione rendono la luce emessa da queste sorgenti assimilabile a quella emessa dalla sorgente di luce per eccellenza: il sole.

CONFORME ALLE NORME: EN60432-1  
EN60064  
98/11/CE

ATTACCHI DISPONIBILI	FINITURE DISPONIBILI
 <p>E14</p>	<b>Finitura Smerigliata</b> per atmosfere soffuse senza rinunciare alla prestazione.



FORMA BREZZA									
FINITURA SMERIGLIATA									
	cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing./minimo/mult	prezzo €
	55400	8002219583017	25	E14	210	1000	35x125	1/25/100	
	55401	8002219583024	40	E14	400	1000	35x125	1/25/100	
	55402	8002219583031	60	E14	680	1000	35x125	1/25/100	

 Volt 230


# Forma Soft


Le Lampade Incandescenti Beghelli ripropongono l'affidabilità della tecnologia inventata da Edison integrandola alle più recenti soluzioni tecnologiche che conferiscono elevate prestazioni e sicurezza di funzionamento. Tutte le lampade incandescenti Beghelli sono dotate di doppio fusibile di protezione. Il filamento è realizzato in tecnologia a tripla spirale. La temperatura di colore (2700K) e il particolare spettro di emissione rendono la luce emessa da queste sorgenti assimilabile a quella emessa dalla sorgente di luce per eccellenza: il sole.


CONFORME ALLE NORME: EN60432-1  
EN60064  
98/11/CE


ATTACCHI DISPONIBILI	
 <p>E14</p>	 <p>E27</p>


Le lampade Forma Soft emettono una luce morbida ideale per gli angoli lettura, le camere da letto, i tavoli da disegno o altro.



FORMA SOFT T60									
	cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing./minimo/mult	prezzo €
	55500	8002219583048	25	E27	230	1000	60X105	1/10/100	
	55501	8002219583055	40	E27	347	1000	60X105	1/10/100	
	55502	8002219583062	60	E27	660	1000	60X105	1/10/100	
	55503	8002219583079	75	E27	788	1000	60X105	1/10/100	
	55504	8002219583086	100	E27	1180	1000	60X105	1/10/100	

 Volt 230



FORMA SOFT T45									
	cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Vita (h)	Dim. ØxL	lmb. sing./minimo/mult	prezzo €
	55505	8002219583093	25	E14	180	1000	45X80	1/10/100	
	55506	8002219583109	40	E14	400	1000	45X80	1/10/100	
	55507	8002219583116	60	E14	635	1000	45X80	1/10/100	

 Volt 230

# Forma GL

Le Lampade Incandescenti Beghelli ripropongono l'affidabilità della tecnologia inventata da Edison integrandola alle più recenti soluzioni tecnologiche che conferiscono elevate prestazioni e sicurezza di funzionamento. Tutte le lampade incandescenti Beghelli sono dotate di doppio fusibile di protezione. Il filamento è realizzato in tecnologia a tripla spirale. La temperatura di colore (2700K) e il particolare spettro di emissione rendono la luce emessa da queste sorgenti assimilabile a quella emessa dalla sorgente di luce per eccellenza: il sole.

CONFORME ALLE NORME: EN60432-1  
EN60064  
98/11/CE

ATTACCHI DISPONIBILI		FINITURE DISPONIBILI	
	E14	<b>Finitura Chiara</b>	la miglior brillantezza
	E27	<b>Finitura Opale</b>	per luci soffuse e ombre meno marcate

## FORMA GL 60

### FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Vita (h)	Dim. ØxL	Imb. sing./minimo/mult	prezzo €
55600	8002219583123	25	E14	200	1000	60X92	1/50/100	
55601	8002219583130	40	E14	370	1000	60X92	1/50/100	
55602	8002219583147	60	E14	550	1000	60X92	1/50/100	
55603	8002219583154	75	E14	900	1000	60X92	1/50/100	



€ Volt 230

## FORMA GL 80

### FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Vita (h)	Dim. ØxL	Imb. sing./minimo/mult	prezzo €
55604	8002219583161	40	E27	370	1000	80X120	1/25/100	
55605	8002219583178	60	E27	500	1000	80X120	1/25/100	
55606	8002219583185	100	E27	1000	1000	80X120	1/25/100	



€ Volt 230

## FORMA GL 100

### FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Vita (h)	Dim. ØxL	Imb. sing./minimo/mult	prezzo €
55607	8002219583192	40	E27	370	1000	100X144	1/12/120	
55608	8002219583208	60	E27	500	1000	100X144	1/12/120	
55609	8002219583215	100	E27	1000	1000	100X144	1/12/120	
55610	8002219583222	150	E27	1800	1000	100X144	1/12/120	



€ Volt 230

## FORMA GL 126

### FINITURA CHIARA

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Vita (h)	Dim. ØxL	Imb. sing./minimo/mult	prezzo €
55611	8002219583239	60	E27	500	1000	126X175	1/12/120	
55612	8002219583246	100	E27	1000	1000	126X175	1/12/120	
55613	8002219583253	150	E27	1800	1000	126X175	1/12/120	



€ Volt 230

## FORMA GL 126

### FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Vita (h)	Dim. ØxL	Imb. sing./minimo/mult	prezzo €
55614	8002219583260	60	E27	500	1000	126X175	1/12/120	
55615	8002219583277	100	E27	1000	1000	126X175	1/12/120	
55616	8002219583284	150	E27	1800	1000	126X175	1/12/120	




€ Volt 230

# Forma Spot

Le lampade Forma Spot emettono un fascio di luce concentrato che le rende particolarmente idonee all'illuminazione d'accento. Installazioni tipiche in ambito domestico e professionali come vetrine, hall di hotel, locali commerciali etc..

CONFORME ALLE NORME: EN60432-1  
EN60064  
98/11/CE

## ATTACCHI DISPONIBILI



Le lampade Spot emettono un fascio di luce concentrato che le rende particolarmente idonee all'illuminazione d'accento nelle installazioni professionali e in ambienti domestici come ingressi, camere da letto ecc.

### FORMA SPOT R39



€ Volt 230

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Vita (h)	Dim. ØxL	Imb. sing/minimo/mult	prezzo €
55700	8002219583291	30	E14	230	1000	39x65	1/25/100	

### FORMA SPOT R50



€ Volt 230

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Vita (h)	Dim. ØxL	Imb. sing/minimo/mult	prezzo €
55701	8002219583307	25	E14	150	1000	50x85	1/25/100	
55702	8002219583314	40	E14	300	1000	50x85	1/25/100	
55703	8002219583321	60	E14	500	1000	50x85	1/25/100	

### FORMA SPOT R63



€ Volt 230

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Vita (h)	Dim. ØxL	Imb. sing/minimo/mult	prezzo €
55704	8002219583338	25	E27	150	1000	63.5x107	1/25/100	
55705	8002219583345	40	E27	280	1000	63.5x107	1/25/100	
55706	8002219583352	60	E27	480	1000	63.5x107	1/25/100	

### FORMA SPOT R80



€ Volt 230


cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Vita (h)	Dim. ØxL	Imb. sing/minimo/mult	prezzo €
55707	8002219583369	40	E27	270	1000	80x120	1/25/100	
55708	8002219583376	60	E27	480	1000	80x120	1/25/100	
55709	8002219583383	75	E27	650	1000	80x120	1/25/100	
55710	8002219583390	100	E27	830	1000	80x120	1/25/100	



# Forma piccola Pera

Lampade esplicitamente progettate per illuminare piccoli spazi, sono lampade compatte e di dimensioni particolarmente ridotte. La versione "Forno" è indicata per il funzionamento a temperature fino a 300° C.

CONFORME ALLE NORME: EN60432-1  
EN60064  
98/11/CE

ATTACCHI DISPONIBILI	FINITURE DISPONIBILI
 E14	<b>Finitura Chiara</b> la miglior brillantezza


## FORMA PICCOLA PERA CHIARA



Voit 230

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Vita (h)	Dim. ØxL	Imb. sing./minimo/mult	prezzo €
56800	8002219584670	15	E14	90	1000	25x57	1/10/100	
56801	8002219584687	25	E14	180	1000	25x57	1/10/100	

## FORMA PICCOLA PERA FORNO CHIARA - campo di funzionamento fino a 300°C




Voit 230

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Vita (h)	Dim. ØxL	Imb. sing./minimo/mult	prezzo €
56802	8002219584694	15	E14	80	1000	25x57	1/10/100	
56803	8002219584700	25	E14	180	1000	25x57	1/10/100	

# Forma Fungo

Lampade indicate per l'impiego in apparecchi di piccole dimensioni che richiedono limitazioni di ingombro in corrispondenza dell'attacco lampada.

CONFORME ALLE NORME: EN60432-1  
EN60064  
98/11/CE

ATTACCHI DISPONIBILI	FINITURE DISPONIBILI
 E27	<b>Finitura Opale</b> per luci soffuse e ombre meno marcate

## FORMA FUNGO FINITURA OPALE



Voit 230

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Vita (h)	Dim. ØxL	Imb. sing./minimo/mult	prezzo €
55900	8002219584717	40	E27	400	1000	50x88	1/10/100	
55901	8002219584724	60	E27	700	1000	50x88	1/10/100	
55902	8002219584731	100	E27	1300	1000	60x100	1/10/100	