

Trattamento Aria

159

Trattamento aria • MiglioraLaVita® Beghelli

160

MiglioraLaVita Beghelli

Ionizzatore d'aria

- Ionizzatore per migliorare la qualità dell'aria, aspirare e abbattere il fumo da sigaretta e ridurre lo stress.
- Capacità ionizzante: 30m³/ora di aria trattata.
- Effetto ionizzante: Produzione di ioni negativi che aggrediscono le particelle inquinanti, facendole precipitare al suolo, rendendo l'aria più frizzante e pulita.





DATI TECNICI

cod. 2673 (988)

- Capacità dello ionizzatore: 30m³ di aria all'ora
- Materiale: termoplastico resistente alla fiamma e all'accensione

combatte anche il fumo di sigaretta



Lo ionizzatore aspira l'aria dall'ambiente attraverso una ventola con portata di 30 metri cubi all'ora. L'aria ionizzata immessa nell'ambiente provoca effetti benefici sull'organismo.

cod. ord.	alimentazione V-Hz	lmb. sing/minimo/mult	dimensioni (mm)	prezzo €
2673	230-50	1/6/6	221x167x97	

Respirapulito Beghelli

Purificatore d'aria con ionizzatore e doppio sistema filtrante

- Purificatore d'aria con ionizzatore autonomo e doppio sistema filtrante:
 - Filtro HEPA ad alta capacità filtrante 99,97% fino a 0,3 Micron;
 - Filtro ai carboni attivi per filtrare gli odori e il fumo.
- Particolarmente efficace per filtrare polline, polvere e fumo.
- Tre velocità di funzionamento.
- 127m³/ora d'aria trattata.
- Facilità di manutenzione e sostituzione dei filtri.



DATI TECNICI

cod. 8780

- Velocità: 3
- Aria trattata in metri cubi/ora: 127
- Filtro HEPA + Filtro ai carboni attivi
- Ionizzatore con interruttore separato
- Led di funzionamento + Led ionizzatore

con filtro HEPA ad alta capacità filtrante: 99,97%



Il filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) è un filtro meccanico che mantiene nel tempo la capacità filtrante. Il filtro aggiuntivo ai carboni attivi rimuove odori e prolunga la vita del filtro HEPA.



Un pratico sportello, posto sul fondo di Respirapulito, consente di estrarre facilmente il filtro, per facilitare le operazioni di pulizia.

cod. ord.	alimentazione V-Hz	assorbimento (W)	lmb. sing./minimo/mult	peso kg	dimensioni (mm)	prezzo €
8780	230-50	70	1/2/2	3,5	295x270x175	

Allergy Beghelli

Ionizzatore d'aria con filtro elettronico

- Ionizzatore con filtro elettronico.
- Combatte le allergie da polline, elimina il fumo da sigaretta e riduce lo stress.
- L'aria aspirata viene caricata elettrostaticamente e fatta passare attraverso il filtro elettronico.
- Il filtro può essere facilmente estratto e lavato per mantenere inalterate le caratteristiche nel tempo.
- Basso consumo di energia.
- Fino a 55m³/ora trattati.




DATI TECNICI


cod. 2679 (988A)

- Capacità dello ionizzatore: 1/2m³ di aria al minuto
- Portata ventola: 55 metri cubi/ora (velocità max) 20 metri cubi/ora (velocità min.)
- Materiale: termoplastico resistente alla fiamma e all'accensione

combatte il polline e il fumo di sigaretta



Il filtro elettronico, realizzato con griglie metalliche, è contenuto all'interno di un pratico cassetto. Periodicamente può essere estratto e sottoposto a semplici lavaggi che permettono di mantenerne inalterate le caratteristiche nel tempo.



cod. ord.	alimentazione V-Hz	assorbimento (W)	lmb. sing./minimo/mult	dimensioni (mm)	prezzo €
2679	230-50	7	1/4/4	221x200x97	


Respirameglio Night Beghelli

Umidificatore con luce guida notturna

- Umidificatore ad ebollizione.
- Vapore sterilizzato.
- Luce guida notturna.
- Cartuccia anti-calcare in dotazione.
- Massima sicurezza grazie a:
 - Resistenza corazzata;
 - Spegnimento automatico a tanica vuota;
- Camera di riscaldamento protetta.
- Tanica facilmente removibile.
- Non ingombrante (cm 35x14).
- Vaschetta porta essenze.
- Resistenza ricoperta di materiale anti-aderente per una facile pulizia.



prodotto
ad esaurimento




con luce guida notturna



La tanica trasparente removibile, permette di controllare il livello dell'acqua e agevola le operazioni di riempimento e pulizia.



Un filtro anticalcare e la vasca interna lavabile in lavastoviglie, facilitano le operazioni di pulizia.



L'elemento di riscaldamento è dotato di controllo termico ed è rivestito con materiale anti-aderente.

cod. ord.	alimentazione V-Hz	assorbimento (W)	autonomia (h)	capacità tanica (l)	lmb. sing/minimo/mult	dimensioni (mm)	prezzo €
8401	230-50	400	12	5,5	1/4/4	348x312x142	

prodotto ad esaurimento

Respirameglio Comfort Beghelli

Umidifica l'aria e aiuta a respirare meglio

- Umidificatore ad ebollizione.
- Vapore sterilizzato.
- Massima sicurezza grazie a:
 - Resistenza corazzata;
 - Spegnimento automatico a tanica vuota;
 - Camera di riscaldamento protetta.
- Tanica facilmente removibile.
- Non ingombrante (cm 35x14).
- Vaschetta porta essenze.
- Resistenza ricoperta di materiale anti-aderente per una facile pulizia.



DATI TECNICI

cod. 8410


- Spegnimento automatico
- Spia di alimentazione
- Spia tanica vuota
- Vaschetta porta essenze



Con vaschetta porta essenze.



La tanica è totalmente trasparente per una visione ottimale del livello dell'acqua. Inoltre è facilmente removibile, per facilitare le operazioni di riempimento e pulizia.



L'elemento di riscaldamento è dotato di controllo termico ed è rivestito con materiale anti-aderente. Per semplificare ancora la pulizia l'elemento di riscaldamento è posto sulla camera di ebollizione.

cod. ord.	alimentazione V-Hz	assorbimento (W)	autonomia (h)	capacità tanica (l)	lmb. sing/minimo/mult	dimensioni (mm)	prezzo €
8410	230-50	400	12	5,5	1/4/4	348x312x142	

Scaldameglio Energy Beghelli

Termoventilatore ceramico ad alta efficienza

- Termoventilatore ceramico ad alta efficienza.
- Con display digitale per:
 - controllo costante della temperatura nell'ambiente;
 - impostazione della temperatura desiderata.
- Possibilità di orientare l'aria in più direzioni.
- Retroilluminazione automatica del display nell'oscurità.
- Ventilazione estiva.
- Massima silenziosità.



DATI TECNICI


cod. 8413

- Termostato digitale
- Termometro digitale
- Display digitale retroilluminato controllato da un sensore di luce (temperatura ambiente, temperatura desiderata e funzione impostata)
- Sensore oscurità
- Doppia direzionalità del flusso d'aria fino a coprire un angolo di 90°
- Ventilazione estiva
- Termostato di sicurezza

a risparmio energetico



Scaldameglio Energy funziona con uno o due elementi. La possibilità di orientare il flusso d'aria, fino a 90°, velocizza la diffusione del calore e permette di riscaldare in modo uniforme l'ambiente.



Il display mostra il valore della temperatura presente, quello desiderato e la modalità di funzionamento. Il sensore di luminosità permette di retroilluminare il display digitale permettendo di vedere anche al buio comandi e display.

cod. ord.	alimentazione V-Hz	assorbimento massimo (W)	assorbimento minimo (W)	peso kg	lmb. sing./minimo/mult	dimensioni (mm)	prezzo €
8413	230-50	2.100	1.050	2,35	1/4/4	165x308x178	

Scaldameglio Energy Mini Beghelli

Termoventilatore ceramico ad alta efficienza

- Termoventilatore ceramico compatto.
- Due livelli di potenza: 750 e 1500 W.
- Funzione antigelo.
- Design moderno e compatto.
- Indicatore luminoso di funzionamento.
- Massima silenziosità.



DATI TECNICI

cod. 8498

- Alimentazione 230 V - 50 Hz
- Assorbimento massimo 1500 W
- Assorbimento minimo 750 W
- Termostato
- Funzione antigelo
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Termostato di sicurezza
- Peso 1,5 kg
- Dimensioni (LxVxP) in mm: 250x210x150

a risparmio energetico



La griglia di entrata dell'aria è dotata di uno speciale filtro lavabile per proteggere la resistenza elettrica dalla polvere.



I comandi sono eleganti e, grazie all'indicatore luminoso, facilmente individuabili anche al buio. La funzione antigelo garantisce l'accensione quando la temperatura si avvicina a 0° C.

Prodotto certificato dall'Istituto Italiano del Marchio di Qualità

cod. ord.	alimentazione V-Hz	assorbimento massimo (W)	assorbimento minimo (W)	peso kg	lmb. sing./minimo/mult	dimensioni (mm)	prezzo €
8498	230-50	1.500	750	1,5	1/4/4	250x210x150	

Scaldameglio Bagno Design Beghelli

Termoventilatore digitale da bagno

- Regolazione automatica della temperatura.
- Due livelli di potenza: 1000 e 2000 W.
- Possibilità di fissaggio a parete.
- Protezione IPX1 per un uso anche in ambienti umidi come il bagno.
- Funzione antigelo.
- Minimo ingombro.
- Maniglia integrata.

DATI TECNICI

cod. 8408

- Alimentazione 230 V - 50 Hz
- Assorbimento massimo 2000 W
- Assorbimento minimo 1000 W
- Termostato automatico
- Maniglia integrata
- Doppio isolamento elettrico
- Protezione IPX1
- Dimensioni (LxVxP) in mm: 250x345x90



I comandi sono semplici e facilmente raggiungibili. Il termostato ambiente prevede anche la funzione antigelo



Scaldameglio Bagno Design è dotato di una staffa per il fissaggio a parete, con pratico sistema a sgancio rapido.



Prodotto certificato dall'Istituto Italiano del Marchio di Qualità

cod. ord.	alimentazione V-Hz	assorbimento massimo (W)	assorbimento minimo (W)	peso kg	lmb. sing/minimo/mult	dimensioni (mm)	prezzo €
8408	230-50	2.000	1.000	1,7	1/4/4	250x345x90	

Scaldameglio Bagno Beghelli

Termoventilatore da bagno

- Termoventilatore a termostato.
- Due livelli di potenza: 1000 e 2000 W.
- Funzione antigelo
- Protezione IPX1 per un uso anche in ambienti umidi come il bagno.
- Indicatore luminoso di funzionamento.
- Ampia base di appoggio.
- Vano raccogliacavo.

DATI TECNICI

cod. 8497

- Alimentazione 230 V - 50 Hz
- Assorbimento massimo 2000 W
- Assorbimento minimo 1000 W
- Termostato
- Funzione antigelo
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Maniglia integrata
- Doppio isolamento elettrico
- Termostato di sicurezza
- Protezione IPX1
- Peso 1,64 kg
- Dimensioni (LxVxP) in mm: 250x310x150



All'interno della base è possibile raccogliere il cavo elettrico per ottimizzare l'ingombro e il trasporto.




Prodotto certificato dall'Istituto Italiano del Marchio di Qualità

cod. ord.	alimentazione V-Hz	assorbimento massimo (W)	assorbimento minimo (W)	peso kg	lmb. sing/minimo/mult	dimensioni (mm)	prezzo €
8497	230-50	2.000	1.000	1,64	1/4/4	250x310x150	

Scaldameglio Comfort Beghelli

Termoventilatore a termostato

- Termoventilatore a termostato.
- Due livelli di potenza: 1000 e 2000 W.
- Massima silenziosità.
- Funzione di ventilazione utile anche in estate.
- Funzione antigelo.
- Leggero e compatto.




utilizzabile anche
come ventilatore estivo

DATI TECNICI

cod. 8496

- Alimentazione 230 V - 50 Hz
- Assorbimento massimo 2000 W
- Assorbimento minimo 1000 W
- Ventilazione estiva
- Termostato
- Funzione antigelo
- Doppio isolamento elettrico
- Termostato di sicurezza
- Peso 1,6 kg
- Dimensioni (LxVxP) in mm: 230x200x130



La funzione "solo ventilazione" consente l'utilizzo di Scaldameglio Comfort come ventilatore estivo da tavolo.

cod. ord.	alimentazione V-Hz	assorbimento massimo (W)	assorbimento minimo (W)	peso kg	lmb. sing/minimo/mult	dimensioni (mm)	prezzo €
8496	230-50	2.000	1.000	1	1/4/4	230x200x130	

Ariameglio Brezza 80/120

Ventilatore a velocità variabile con effetto brezza naturale

- Ventilatore elettronico con telecomando multifunzione.
- Ventola tangenziale per un ottimo rapporto tra volume d'aria e silenziosità.
- Funzione Brezza (vento naturale).
- Funzione Oscillazione.
- 3 velocità di ventilazione.
- Display a LED luminosi.
- Timer di spegnimento.
- Vano per alloggiare il Telecomando.
- Basso assorbimento energetico.

DATI TECNICI

cod. 8418 - 8417

- Velocità di ventilazione: 3
- Funzione "Brezza"
- Funzione "Oscillazione"
- Timer
- Display a LED luminosi
- Telecomando in dotazione
- Alimentazione: 230V-50Hz
- Assorbimento 40 W



Con telecomando multifunzione.



La Funzione Brezza crea un flusso d'aria che simula l'effetto naturale del vento, trasmettendo un piacevole stato di benessere. Abbinata alla Funzione Oscillazione porta i benefici della ventilazione in un'area più ampia.



Grazie al display a LED luminosi è possibile controllare in ogni momento la modalità di funzionamento impostata. Quando non occorre, il telecomando può essere alloggiato nel pratico vano.

cod. ord.	alimentazione V-Hz	assorbimento (W)	lmb. sing/minimo/mult	Dimensioni (ø x h)	prezzo €
8418	230-50	40	1/4/4	28x120	
8417	230-50	40	1/4/4	28x80	

Ariameglio Comfort Beghelli

Ventilatore elettronico con timer di spegnimento

- Ventilatore elettronico.
- Compatto da tavolo.
- 3 velocità di ventilazione.
- Funzione Oscillazione.
- Silenzioso.
- Timer di spegnimento.
- Minimo assorbimento energetico (35W).
- Display a LED luminosi.

DATI TECNICI

cod. 8416

- Velocità di ventilazione: 3
- Funzione "Oscillazione"
- Timer off
- Display a LED luminosi



Ariameglio Comfort ha la funzione oscillazione per portare i benefici della ventilazione in più direzioni. La base del ventilatore e i movimenti dell'oscillazione sono stati studiati per garantire il minimo ingombro.



L'impostazione ed il controllo della modalità di funzionamento sono facilitati dal LED luminoso. Attraverso il timer elettronico è possibile programmare lo spegnimento fino ad un massimo di sette ore e mezza.



cod. ord.	alimentazione V-Hz	assorbimento (W)	lmb. sing/minimo/mult	dimensioni (mm)	prezzo €
8416	230-50	35	1/4/4	15,5x36,5x13,5	

Ariameglio Turbo Beghelli

Circolatore d'aria ad alto rendimento


- Ventola ad alto rendimento.
- Motore potente ed affidabile.
- 3 velocità di ventilazione.
- Testata orientabile.
- Base antiribaltamento.
- Maniglia integrata per facilitarne il trasporto.

DATI TECNICI


cod. 8415

- Velocità di ventilazione: 3
- Testata orientabile: 90° sull'asse orizzontale
- Maniglia integrata
- Base di appoggio antiribaltamento

Tecnologia derivata dagli elicotteri



Molto più di un normale ventilatore. Mentre i ventilatori per uso domestico si limitano a "muovere" l'aria frontalmente, Ariameglio Turbo crea un ricambio d'aria nell'ambiente. Utilizzato nelle medie stagioni, **con finestre aperte** favorisce il ricambio dell'aria con l'esterno, creando un piacevole ambiente ventilato.



Con finestre chiuse: abbinato ad un impianto di climatizzazione, contribuisce a migliorare la distribuzione dell'aria fredda nei vari ambienti. Ariameglio Turbo può funzionare anche in inverno per distribuire il calore, cosa particolarmente utile perché l'aria calda tende a stratificare verso l'alto.



Due comodi pomelli laterali consentono di orientare la testata fino a coprire un angolo di 90°. Facilmente trasportabile grazie alla maniglia integrata.



Il design delle pale, derivato dalla tecnologia usata su speciali elicotteri, permette un 20% di efficienza in più.

cod. ord.	alimentazione V-W	assorbimento (W)	lmb. sing/minimo/mult	dimensioni (mm)	prezzo €
8415	230-50	70	1/2/2	53,5x47x43,2	